



**WACKER  
NEUSON**  
*all it takes!*

# Leistungsstarker Allrounder

## Der neue Zero Tail Kettenbagger EZ26



## Qualität

- Optimierte Schlauchführung für höhere Lebensdauer und Schutz von außen
- Thermische Beständigkeit ermöglicht 100 % Leistung bei bis zu 45 °C Umgebungstemperatur
- Flexibler Kolbenstangenschutz – biegt sich wieder in Ausgangsposition nach Kontakt

## Vielseitigkeit

- Zwei Verhebepunkte für die gesamte Maschine an der Kabine
- Zero Tail Bauweise – ohne Hecküberstand für Arbeiten an Hindernissen und Wänden
- Bis zu sechs Zusatzsteuerkreise ab Werk für die Ausstattung mit einer Vielzahl an Anbaugeräten

## Performance

- Erhöhte Leistungs- und Grabdaten für effizienteres Arbeiten
- LUDV-Hydrauliksystem ermöglicht einfache und präzise Steuerung
- Optionale Klimaanlage – einmalig in dieser Gewichtsklasse
- Hydraulische Joystick-Bedienung für präzises und konzentriertes Arbeiten

## Effizienz

- Standardmäßige Leerlaufdrehzahlautomatik
- Einfacher Anbaugerätewechsel von der Kabine aus
- Einfacher Zugang zu allen Wartungs- und Servicepunkten vom Boden aus
- Einfacher Transport mit Pkw-Anhänger



## Beste Rundumsicht bei kompakten Abmessungen: der neue Zero Tail Kettenbagger EZ26.



### Erhöhte Leistung.

Der neue Zero Tail Kettenbagger EZ26 bietet noch höhere Leistungs- und Grabdaten und kann besonders mit seiner höheren Hubkraft beeindruckend.

### Zero Tail.

Der Zero Tail Bagger ohne Hecküberstand kann selbst in beengten Verhältnissen optimal arbeiten und garantiert somit ein hohes Maß an Beweglichkeit und Zeitersparnis.

### Vielseitig einsetzbar.

Für jeden Einsatz den richtigen Flow. Bis zu sechs Zusatzsteuerkreise und Load Sensing Hydrauliksystem sorgen für eine präzise Steuerung.



### Gewicht und Abmessungen perfekt abgestimmt.

Geringe Abmessungen und ein niedriges Gewicht machen den EZ26 zum Allrounder auf und abseits der Baustelle. Die Maschine lässt sich einfach auf einem Pkw-Anhänger zur nächsten Baustelle transportieren.



### Komfortkabine und verbessertes Sichtfeld.

Alles im Blick und in Reichweite - dank Jog Dial Bedienung und übersichtlichem, großem Display (serienmäßig). Auch rund um die Maschine hat der Bediener einen guten Überblick aufgrund des verbesserten Sichtfelds. Die Kommunikation wird durch die beidseitig zu öffnenden Seitenfenster sowie die zweigeteilte Frontscheibe optimiert.

# Leistungsdaten und Extras.

## Allgemein

	Einheit	EZ26
Transportgewicht inkl.:		
▪ Kontergewicht		
▪ Kabine		
▪ Klimaanlage		
▪ PowerTilt		
▪ 300 mm Gummikette	kg	< 2700
Losbrechkraft max.	kN	22,6

## Motordaten

	Einheit	EZ26
Motorhersteller/-typ	-	Yanmar 3TNV80F
Hubraum	cm <sup>3</sup>	1266
Leistung	kW	14,6

## Abmessungen

	Einheit	EZ26
Transportlänge	mm	4030
Höhe	mm	2415
Breite	mm	1550
Grabtiefe max.	mm	3006
Ausschütthöhe max.	mm	2689
Grabradius max.	mm	5007



Praktischer Transport mit Pkw- Anhänger

Neben einer umfangreichen Serienausstattung kann der EZ26 auch optional mit langem Löffelstiel, AUX-Druckfreischaltung, flexiblem Kolbenstangenschutz für Löffel- und Löffelstielzylinder, Klimaanlage sowie vielen weiteren Extras bestellt werden.

## Wacker Neuson - all it takes.



Finanzierung



Reparatur & Wartung



Academy



EquipCare



Miete



ConcreteTec



Beton-  
spezialisten



eStore



Ersatzteile



Gebraucht-  
maschinen



Facebook  
wackerneuson



Instagram  
@wackerneuson



Youtube  
Wacker Neuson



LinkedIn  
Wacker Neuson



Tiktok  
@wacker.neuson

